



小島 **BIRD FREE**[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI



小島 **BIRD FREE**



Chroni miejskie
środowisko



Wprowadzenie

- Bird Free jest opatentowanym preparatem zawierającym naturalne substancje spożywcze, utrzymującym wszystkie ptaki z dala od chronionych obiektów, nie wyrządzając im krzywdy. (Bird Free nie podlega dyrektywie dotyczącej produktów biobójczych ponieważ składniki aktywne są rozpoznane przez Health & Safety Executive (niezależny organ nadzoru ds. BHP) jako substancje spożywcze). Bird Free nie zabija ani nie wyłapuje ptaków, lecz bezpośrednio wpływa na ich zachowanie, sprawiając, że odlatują. Ptaki zupełnie opuszczą środowisko naturalne, z którego korzystały od lat, gdy tylko Bird Free zostanie zastosowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Opracowany przez naukowców w Japonii, Bird Free jest tak obmyślony by ptaki nie podlatywały w jego pobliżu: ptaki widzą światło ultrafioletowe, które oddziałuje na ich zmysł wzroku. Efekt optycznego odstraszenia jest dodatkowo wzmacniany przez wyselekcjonowane substancje spożywcze zawarte w Bird Free, które budzą odrzę działając na zmysły węchu i smaku ptaków.
- Efekt odstraszący ptaki żelu Bird Free utrzymuje się przez dłuższy okres. Pozostawiony nienaruszony, Bird Free będzie skuteczny przez minimum dwa lata, przy prawidłowej instalacji, nawet w najbardziej narażonych warunkach. Większość instalacji wykazuje się znacznie dłuższą skutecznością.
- Bird Free został specjalnie zaprojektowany by sprostać wszystkim warunkom klimatycznym, nie jest wrażliwy wysokie ani niskie temperatury jak również wiatr, deszcz czy śnieg.
- Bird Free może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Znalazł zastosowanie na całym świecie w tysiącach komercyjnych miejsc włączając porty, lotniska, obiekty wojskowe, dworce kolejowe, mosty, budynki użyteczności publicznej i wiele innych miejsc, gdzie ptaki są problemem czy zagrożeniem dla zdrowia.
- Rozłożenie żelu Bird Free jest szybkie i łatwe. Jednakże, niezbędne jest uprzednie gruntowne oczyszczenie podłoża. Ta instrukcja obsługi pokaże Ci jak zastosować Bird Free i jak przygotować miejsce jego aplikacji.



Bezpieczeństwo i Zdrowie

- TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.
- Może wywoływać podrażnienie skóry i oczu. Nie wkładać do oczu ani nie nanosić na ubrania. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić rękawice ochronne. Po obsłudze dokładnie zmyć narażoną skórę wodą z mydłem. Usunąć zanieczyszczoną odzież i uprać przed kolejnym użyciem.
- W celu zmniejszenia zagrożenia dla gatunków ptaków prawnie chronionych, postępować zgodnie ze „Wskazówkami użycia”. NIE ZANIECZYSZCZAĆ stawów, cieków wodnych czy kanałów produktem, pustymi opakowaniami czy tackami.
- By zmniejszyć potencjalne narażenie na choroby przenoszone przez ptaki, osoby wykonujące instalację powinny zakładać wodoodporne rękawice i maski chroniącą przed kurzem podczas oczyszczania zabezpieczanej powierzchni. Przygotować powierzchnie do instalacji poprzez usunięcie ptasich gniazd, brudu, odchodów i innych zanieczyszczeń. Przy użyciu biocydów lub wody zmieszanej z detergentem, namoczyć powierzchnie, gdzieś obecne odchody by ograniczyć wytwarzanie w powietrzu pyłu podczas czyszczenia. Pozostawić czyszczone powierzchnie do wyschnięcia przed instalacją ponieważ klej silikonowy nie zwiąże dobrze do mokrych powierzchni.
- Zapoznać się z etykietą przed zastosowaniem.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie trzymać w pobliżu żywności czy paszy. Nie przechowywać w środowisku, które powoduje niszczenie plastikowych tub. Wszystkie nieszczelne tuby zapakować do worków i usunąć zgodnie z poniższą instrukcją.

USUWANIE: Odpady powstałe przy użyciu produktu należy właściwie zutylizować na miejscu lub w autoryzowanym zakładzie utylizacji odpadów.

CZYSZCZENIE: By usunąć należy podnieść plastikową tackę i oczyścić powierzchnię jednorazową szmatką nasączoną wodą z mydłem. Stosować odpowiednią ochronę skóry i dróg oddechowych przystępując do działania. W razie kontaktu usunąć produkt ze skóry i/lub narzędzi za pomocą wody z mydłem. Usunąć zużyte tacki i postępować z nimi jak z kontrolowanym odpadem.



Zastosowanie 小島 **BIRD FREE**[®]

Bird Free dostarczany jest na 15 gotowych do użycia tackach umieszczonych w kartonowym pudełku.



Gotowa do użycia tacka z 小島 Bird Free



Klej silikonowy



Dozownik do kleju

1. Przygotowanie powierzchni do zabiegu

Stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE), przygotować miejsce instalacji poprzez usunięcie wszystkich gniazd i innych pozostałości, dokładnie oczyszczając powierzchnie.

W celu skutecznej instalacji Bird Free wszystkie zabezpieczane powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone i wolne od substancji organicznych i odchodów. Nie przemaczać powierzchni, wówczas będzie dłużej schło i spowolni wiązanie kleju.

Bird Free będzie skuteczny wyłącznie gdy powierzchnie będą odpowiednio oczyszczone przed zabiegiem.



2. Wskaźniki rozmieszczenia/stosowania

- Zabezpieczenie przed gołębiami jak poniżej:
- Wysoka determinacja ptaków (gniazdowanie i nocne przesiadywanie) co 15 cm.
- Średnia determinacja (przesiadywanie w ciągu dnia/tereny poszukiwania pokarmu) co 20 cm.
- Niska determinacja (nowe budynki i sporadyczne tereny przesiadywania) co 25 cm.
- Przy zabezpieczeniu przed mewami tacki powinny być centralnie rozmieszczone co 50 cm (dwie na metr).
- Zabezpieczenie miejsc gniazdowania mew - rozmieścić dziewięć tacek co 30 cm na planie kwadratu w miejscu zeszłorocznego gniazda.
- Zabezpieczenie przed wronami - tacki centralnie rozmieszczone co 30 cm.
- Zabezpieczenie przed szpakami - tacki centralnie rozmieszczone co 20 cm.
- Zabezpieczenie przed wróblami - tacki centralnie rozmieszczone co 15 cm.

Wskazówka: Bird Free zawsze będzie skuteczny, jeżeli zostanie zastosowany w środowisku ptaka (gniazda, miejsca nocnego odpoczynku, itp.). Jednak zastosowanie go w otoczeniu czy peryferiach gniazd nie zniechęci ptaków do powrotu do niezabezpieczonych miejsc gniazdowania. Jeżeli miejsca te są dla nas niedostępne (np. znajdują się pod panelami słonecznymi) i nie możemy ich wyczyścić, wówczas należy otwory do tych miejsc zabezpieczyć siatką. By powstrzymać ptaki przed powrotem do ich gniazd na balkonach, Bird Free musi być wyłożony dokładnie w miejscu gniazdowania

Wskazówka: Bird Free może być zastosowany na pochyłych dachach oraz innych powierzchniach pod ostrym kątem bez ryzyka wydostania się z tacki (patrz przykład 4 na stronie 8).

Wskazówka: Każde miejsce zabezpieczenia wymaga przemyślenia zgodnie z indywidualnymi warunkami konstrukcji i otoczenia. Częstotliwość rozmieszczenia może być odpowiednio zwiększona lub zmniejszona. Zasadniczo, przestrzenie pomiędzy tackami powinny być nie większe niż rozpiętość skrzydeł ptaków.



3. Zalecana procedura instalacji:

- Na początku określić ilość i miejsce rozmieszczenia tacek zgodnie ze wskazówkami ich rozkładania.
- Po dokładnym oczyszczeniu nanieść silikon klejący w miejsca montażu tacek.
- Przymocować tacki do silikonu.



Tacka 小島 Bird Free z pokrywą i bez




小島 **BIRD FREE**®


INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przykładowe instalacje 小島 **BIRD FREE**®

Miejsce gniazdowania gołębi (wysoka determinacja)



2 Miejsce odpoczynku (średnia determinacja)



3. Miejsce dziennego odpoczynku (niska determinacja)



4. Tacka zamocowana pod ostrym kątem

